



Tumores benignos do pulmão: casuística de 10 anos

C Pacheco, H Dabo, G Fernandes, P Bastos, A Magalhães

10 de Novembro de 2012

+ Tumores benignos do pulmão: casuística de 10 anos


Introdução

Os tumores benignos do pulmão são raros e o seu diagnóstico pode ser difícil.

Métodos

Análise retrospectiva dos doentes diagnosticados com tumores benignos pulmonares nos últimos 10 anos, no Hospital de São João.

+ Tumores benignos do pulmão: casuística de 10 anos



Resultados

População

Nº Doentes	72
Sexo masculino	68%
Idade média	55 ± 15,2 anos

?

Características radiológicas

Nódulo solitário pulmão	73,6%
Massa pulmonar	23,6%
Outra	2,8%

?

+ Tumores benignos do pulmão: casuística de 10 anos


Resultados

Sintomas

Total doentes	39,9%
?	?
Dispneia	31,1%
Tosse	13,8%
Pieira	10,3%
Pneumonias de repetição	34,4%
?	
?	

+ Tumores benignos do pulmão: casuística de 10 anos

Resultados



Broncofibroscopias	61
Biópsia transtorácica	26
Cirurgia torácica	47

?




Tumores benignos do pulmão: casuística de 10 anos



Broncofibroscopia

Localização endoscópica

Total doentes	61
Com Lesão Endobrônquica	16
Exofítica/Polipóide	93%
Nº Biópsias	16
Com Diagnóstico	16
Excisão Total da Lesão	7
Tipos Histológicos	
Hamartoma	7 (2)
Papiloma	4 (3)
Tumor de células granulares	3 (1)
Leiomioma	1 (1)
Pseudotumor inflamatório	7 (7)



+ Tumores benignos do pulmão: casuística de 10 anos

Biópsia transtorácica

Total doentes	26
Com diagnóstico	14
?	?
Tipos histológicos	?
Hamartoma	13
Mixoma	1
?	
?	


+ Tumores benignos do pulmão: casuística de 10 anos



Cirurgia Torácica

Total doentes	47
Tipos histológicos	
Hamartoma	32
Fibroso Solitário	5
Linfangioma	2
Adenoma	2
Condroma	1
Miofibroblástico	1
Papiloma	1
Pseudotumor Inflamatório	1
Tumor células granulares	1
Desmóide	1

Tipo de cirurgia



+ Tumores benignos do pulmão: casuística de 10 anos

Doentes sem tratamento cirúrgico

Total doentes	18
<i>Motivo</i>	
Recusa	11
Perda "follow-up"	3
Óbito	4

+ Tumores benignos do pulmão: casuística de 10 anos

Conclusões

- Os tumores benignos do pulmão são, geralmente, assintomáticos e não colocam o doente em risco de vida.
- A intervenção cirúrgica nestes doentes é realizada com o objectivo de não negligenciar potenciais lesões malignas pulmonares.
- Em algumas situações, estes tumores podem ser diagnosticados e tratados endoscopicamente.